

# Aetnastak®

## Étagères pour bibliothèque

rangement optimum



Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette



**MONTEL®**  
Tout le potentiel de votre espace



Bibliothèque de Notre-Dame du Mont-Carmel



Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette



Université de Toronto, Mississauga







**LE RAYONNAGE AETNASTAK®, UNE RÉFÉRENCE SOLIDE.** Aucun autre système d'étagères cantilever n'offre une gamme plus étendue d'accessoires et de caractéristiques pratiques. Les sections peuvent être reconfigurées, allongées, raccourcies, relocalisées ou couplées à des unités existantes, facilement et sans pièces additionnelles. Les unités à double face peuvent être converties en unités à simple face en enlevant simplement un rayon de base.

En plus de l'élégance et de la solidité d'Aetnastak, les détails de sa fabrication en font un système de première qualité. Des **traverses soudées** à la base et au sommet assurent la rigidité des sections. La surface des montants jumelés est fermée sur les 4 côtés, pour une meilleure protection des livres rangés. Les montants fermés permettent d'insérer discrètement des fils électriques, si nécessaire.

Les rayons avec rebords à 4 plis assurent une plus grande rigidité et une meilleure sécurité pour les usagers. De plus, le rayonnage Aetnastak est conçu pour répondre aux normes sismiques les plus strictes et peut aussi s'installer sur des chariots à haute densité Mobilex.

En installation fixe ou sur chariot mobile, Aetnastak vous offre des possibilités illimitées.

Montel applique uniquement un revêtement de finition en poudre sur ses produits.

RAYONNAGE ASSEMBLÉ 2

SÉCURITÉ  
ET FIABILITÉ 3

FLEXIBILITÉ 4

ESTHÉTIQUE 4

ÉTAGÈRE À  
RAYONS UNIS 5-6

ÉTAGÈRE À  
RAYONS PERFORÉS 7-8

ÉTAGÈRE À  
PRÉSENTOIR 9-10

ÉTAGÈRE AVEC  
BASE OUVERTE 11

PANNEAU LATÉRAL  
ET TABLETTE  
AU SOMMET 12-14

COMPOSANTES 15

CADRE MONTANT,  
TRIANGLE DE RENFORT  
(ZONES SÉISMiques) 16

RAYONS 17-23


ACCESSOIRES 24-27

# LES AVANTAGES DE L'ÉTAGÈRE AETNASTAK

## RAYONNAGE ASSEMBLÉ

### DIMENSIONS RÉELLES VS NOMINALES

Prendre note que les dimensions dans ce catalogue sont réelles. Pour des dimensions nominales, ajouter 1" à la profondeur réelle.



Profondeur réelle .....	Dimension réelle en profondeur
Tablette ajustable (uni) .....	Tablette avec côtés métalliques
Tablette ajustable (pour diviseur) .....	Tablette perforée avec côtés métalliques pour recevoir des diviseurs
Dossieret .....	Dossieret ajustable utilisé avec les rayons unis
Côté métallique pour base .....	Support pour rayon de base
Rayon de base .....	Tablette avec côtés métalliques pour base, coup de pied et vérins de nivellement
Tablette au sommet .....	Tablette au sommet avec supports (inclus)
Diviseur .....	Diviseur ajustable
Double face .....	Unité avec tablettes des deux côtés
Triangle de renfort .....	Pour zone séismique et si renforcement nécessaire
Coup de pied .....	Base de devant (couleur noire standard)
Vérins de nivellement .....	Vérins de nivellement ajustable (inclus avec chaque unité)
Profondeur nominale .....	Du devant de la tablette au centre du poteau
Simple face .....	Unité avec tablettes d'un seul côté
Côté métallique .....	Support pour tablette ajustable
Cadre montant soudé .....	Montants avec traverses soudées pour former un cadre
Appui-livre en broche .....	Support à livre ajustable en dessous de la tablette

## SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

### • **Caractéristiques**

#### ▪ **Avantages**

- Les montants sont soudés
  - Procure de la rigidité et de la solidité
- Les rayons de base sont au même niveau que la surface supérieure de la traverse du bas :
  - Procure une surface de rangement continue
- Les rayons peuvent soutenir un poids de 50 livres par pied carré (244 kg par mètre carré) :
  - Rencontre et dépasse les exigences du réputé *Library Technology Report*
- Les rebords des rayons ont un quatrième pli à l'avant et à l'arrière :
  - Augmente la capacité des rayons et élimine les arêtes coupantes
  - Évite les risques de blessures



Rayon avec quatrième pli



Tube fermé

- Les côtés des rayons sont arrondis :
  - Protège les livres contre les dommages lors du rangement sur les rayons
- Assemblés, les montants forment un tube fermé :
  - Empêche les livres d'être insérés dans le tube
  - Permet l'installation de fils électriques dans le montant si nécessaire
- Excède les exigences du *Uniform Building Code* (UBC) pour les zones sismiques :
  - Assure une utilisation des rayonnages en toute sécurité

## FLEXIBILITÉ

### • *Caractéristiques*

#### ■ *Avantages*

- Les étagères peuvent être modifiées de double face à simple face en enlevant les tablettes d'un côté et vice-versa. Les rayons peuvent être déplacés facilement ou installés dans une autre étagère, sans outils.
  - Offre une grande flexibilité pour une expansion ou une réorganisation future
- Le rayonnage auto-portant peut être déplacé et utilisé ailleurs sans ajouter de pièces
  - Permet la relocalisation du système
- Vérins réglables
  - Nivelles le rayonnage sur une surface irrégulière
- Coup de pieds encastré sous le rayon inférieur pour fournir de l'espace aux pieds
  - Donne une meilleure apparence

## ESTHÉTIQUE

- Toutes les surfaces ont une finition à la poudre. Montel offre un vaste choix de couleurs standards. (voir la charte de couleurs). Couleurs personnalisées disponibles sur demande avec frais supplémentaires.
  - Offre un fini durable et assure une plus belle apparence
- Les panneaux latéraux standards sont fournis en acier texturé donnant un style unique à votre étagère. Des panneaux en acier uni, en bois stratifié mélamine, également en acier perforé et thermoformés sont disponibles en option.
  - Assure une intégration au décor

# ÉTAGÈRE À RAYONS UNIS

## SIMPLE FACE



### 42" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur nominale du rayon	Profondeur nominale de la base	Profondeur totale
------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

#### 2 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE

L423608FB	8"	8"	9 3/8"
L423608	8"	10"	11 3/8"
L423609FB	9"	9"	10 3/8"
L423609	9"	10"	11 3/8"
L423610FB	10"	10"	11 3/8"
L423610	10"	12"	13 3/8"
L423612FB	12"	12"	13 3/8"

### 66" HAUTEUR



#### 4 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE

L663608FB	8"	8"	9 3/8"
L663608	8"	10"	11 3/8"
L663609FB	9"	9"	10 3/8"
L663609	9"	10"	11 3/8"
L663610FB	10"	10"	11 3/8"
L663610	10"	12"	13 3/8"
L663612FB	12"	12"	13 3/8"

### 78" HAUTEUR



#### 5 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE

L783608FB	8"	8"	9 3/8"
L783608	8"	10"	11 3/8"
L783609FB	9"	9"	10 3/8"
L783609	9"	10"	11 3/8"
L783610FB	10"	10"	11 3/8"
L783610	10"	12"	13 3/8"
L783612FB	12"	12"	13 3/8"

### 84" HAUTEUR



#### 6 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE

L843608FB	8"	8"	9 3/8"
L843608	8"	10"	11 3/8"
L843609FB	9"	9"	10 3/8"
L843609	9"	10"	11 3/8"
L843610FB	10"	10"	11 3/8"
L843610	10"	12"	13 3/8"
L843612FB	12"	12"	13 3/8"

### 90" HAUTEUR



#### 6 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE

L903608FB	8"	8"	9 3/8"
L903608	8"	10"	11 3/8"
L903609FB	9"	9"	10 3/8"
L903609	9"	10"	11 3/8"
L903610FB	10"	10"	11 3/8"
L903610	10"	12"	13 3/8"
L903612FB	12"	12"	13 3/8"

- NOTE:
- Toutes les unités simple face doivent être fixées au mur.
  - Des largeurs de 24" et 30" sont disponibles.
  - Inscrire 24" ou 30" lorsque requis.
  - La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.
  - La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.



# ÉTAGÈRE À RAYONS UNIS

## DOUBLE FACE



### 42" HAUTEUR




No. de catalogue	Profondeur nominale du rayon	Profondeur nominale de la base	Profondeur totale
------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

#### 4 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

L423616FB	8"	8"	16 3/4"
L423616	8"	10"	20 3/4"
L423618FB	9"	9"	18 3/4"
L423618	9"	10"	20 3/4"
L423620FB	10"	10"	20 3/4"
L423620	10"	12"	20 3/4"
L423624FB	12"	12"	20 3/4"


### 66" HAUTEUR



#### 8 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

L663616FB	8"	8"	16 3/4"
L663616	8"	10"	20 3/4"
L663618FB	9"	9"	18 3/4"
L663618	9"	10"	20 3/4"
L663620FB	10"	10"	20 3/4"
L663620	10"	12"	20 3/4"
L663624FB	12"	12"	20 3/4"


### 78" HAUTEUR



#### 10 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

L783616FB*	8"	8"	16 3/4"
L783616	8"	10"	20 3/4"
L783618FB*	9"	9"	18 3/4"
L783618	9"	10"	20 3/4"
L783620FB*	10"	10"	20 3/4"
L783620	10"	12"	20 3/4"
L783624FB	12"	12"	20 3/4"


### 84" HAUTEUR



#### 12 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

L843616FB*	8"	8"	16 3/4"
L843616	8"	10"	20 3/4"
L843618FB*	9"	9"	18 3/4"
L843618	9"	10"	20 3/4"
L843620FB*	10"	10"	20 3/4"
L843620	10"	12"	20 3/4"
L843624FB	12"	12"	20 3/4"

### 90" HAUTEUR



#### 12 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

L903616FB*	8"	8"	16 3/4"
L903616	8"	10"	20 3/4"
L903618FB*	9"	9"	18 3/4"
L903618	9"	10"	20 3/4"
L903620FB*	10"	10"	20 3/4"
L903620	10"	12"	20 3/4"
L903624FB	12"	12"	20 3/4"

NOTE: • Toutes les unités avec un astérisque doivent être fixées au sol ou reliées par un stabilisateur.

• Des largeurs de 24" et 30" sont disponibles.

• Inscrivez 24" ou 30" lorsque requis.

• La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.

• La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.



# ÉTAGÈRE À RAYONS PERFORÉS SIMPLE FACE



42" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>2 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S423609FB	9"	9"	11 3/8"
S423609	9"	11"	13 3/8"
S423611FB	11"	11"	13 3/8"
S423613	13"	15"	17 3/8"

48" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>2 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S483609FB	9"	9"	11 7/32"
S483609	9"	11"	13 7/32"
S483611FB	11"	11"	13 7/32"
S483613	13"	15"	17 7/32"

66" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>4 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S663609FB	9"	9"	11 3/8"
S663609	9"	11"	13 3/8"
S663611FB	11"	11"	13 3/8"
S663613	13"	15"	17 3/8"

78" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>5 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S783609FB	9"	9"	11 3/8"
S783609	9"	11"	13 3/8"
S783611FB	11"	11"	13 3/8"
S783613	13"	15"	17 3/8"

84" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>6 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S843609FB	9"	9"	11 3/8"
S843609	9"	11"	13 3/8"
S843611FB	11"	11"	13 3/8"
S843613	13"	15"	17 3/8"

90" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>6 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S903609FB	9"	9"	11 3/8"
S903609	9"	11"	13 3/8"
S903611FB	11"	11"	13 3/8"
S903613	13"	15"	17 3/8"

93" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
<b>7 RAYONS AJUST./1 RAYON DE BASE</b>			
S933609FB	9"	9"	11 3/8"
S933609	9"	11"	13 3/8"
S933611FB	11"	11"	13 3/8"
S933613	13"	15"	17 3/8"

- NOTE:
- Toutes les unités simple face doivent être fixées au mur.
  - Le rayon avec dos intégré sont perforés à tous les 1" pour l'insertion de diviseurs et il comporte un dos de 5" de hauteur.
  - La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.
  - La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.

# ÉTAGÈRE À RAYONS PERFORÉS

## DOUBLE FACE



### 42" HAUTEUR



No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon	Profondeur réelle de la base	Profondeur totale
------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------

#### 4 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S423618FB	9"	9"	20 3/4"
S423618	9"	11"	24 3/4"
S423622FB	11"	11"	24 3/4"
S423626	13"	15"	32 3/4"


### 48" HAUTEUR



#### 4 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S483618FB	9"	9"	20 3/4"
S483618	9"	11"	24 3/4"
S483622FB	11"	11"	24 3/4"
S483626	13"	15"	32 3/4"

### 66" HAUTEUR



#### 8 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S663618FB	9"	9"	20 3/4"
S663618	9"	11"	24 3/4"
S663622FB	11"	11"	24 3/4"
S663626	13"	15"	32 3/4"


### 78" HAUTEUR



#### 10 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S783618FB	9"	9"	20 3/4"
S783618	9"	11"	24 3/4"
S783622FB	11"	11"	24 3/4"
S783626	13"	15"	32 3/4"


### 84" HAUTEUR



#### 12 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S843618FB	9"	9"	20 3/4"
S843618	9"	11"	24 3/4"
S843622FB	11"	11"	24 3/4"
S843626	13"	15"	32 3/4"

### 90" HAUTEUR



#### 12 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE

S903618FB	9"	9"	20 3/4"
S903618	9"	11"	24 3/4"
S903622FB	11"	11"	24 3/4"
S903626	13"	15"	32 3/4"

### 93" HAUTEUR



#### 14 RAYONS AJUST./2 RAYONS DE BASE


S933618FB	9"	9"	20 3/4"
S933618	9"	11"	24 3/4"
S933622FB	11"	11"	24 3/4"
S933626	13"	15"	32 3/4"

- NOTE:
- Toutes les unités doubles de 78" et plus doivent être fixées au sol ou reliées par un stabilisateur.
  - Le rayon est perforé à tous les 1" pour l'insertion de diviseurs et il comporte un dos de 5" de hauteur. Ces unités sont fournies avec 5 diviseurs de 6" de hauteur par rayon.
  - La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.
  - La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.


## ÉTAGÈRE À PÉRIODIQUES (RAYON FIXE)



No. de catalogue	Hauteur	Qté rayons inclinés	Qté rayons rangement	Profondeur totale
<b>SIMPLE FACE</b>				
LPF42	42"	2	1	13 3/8"
LPF66	66"	3	2	13 3/8"
LPF78	78"	4	3	13 3/8"
LPF90	90"	5	4	13 3/8"



No. de catalogue	Hauteur	Qté rayons inclinés	Qté rayons rangement	Profondeur totale
<b>DOUBLE FACE</b>				
LPF42DF	42"	4	2	24 3/8"
LPF66DF	66"	6	4	24 3/8"
LPF78DF	78"	8	6	24 3/8"
LPF90DF	90"	10	8	24 3/8"




NOTE: • La hauteur des présentoirs est de 11".  
 • Toutes les unités ont des rayons de rangement et des bases de 11" (réelle).  
 • La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.


## ÉTAGÈRE À PÉRIODIQUES (RAYON PIVOTANT)



No. de catalogue	Hauteur	Qté rayons	Qté base	Profondeur totale
<b>SIMPLE FACE</b>				
LPH42-2	42"	1	1	13 3/8"
LPH66-4	66"	3	1	13 3/8"
LPH78-5	78"	4	1	13 3/8"
LPH90-6	90"	5	1	13 3/8"




No. de catalogue	Hauteur	Qté rayons	Qté base	Profondeur totale
<b>DOUBLE FACE</b>				
LPH42-4DF	42"	2	2	24 3/8"
LPH66-8DF	66"	6	2	24 3/8"
LPH78-10DF	78"	8	2	24 3/8"
LPH90-12DF	90"	10	2	24 3/8"



NOTE: • La hauteur des présentoirs est de 14".  
 • Les rayons de rangement ont 11" de profondeur réelle.  
 • La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.



## PRÉSENTOIR INCLINÉ



No. de catalogue	Hauteur	Qté dossierets	Profondeur rayon
------------------	---------	----------------	------------------


### SIMPLE FACE

ADS6636SF	66"	2	7"
ADS8436SF	84"	3	7"
ADS9036SF	90"	3	7"

No. de catalogue	Hauteur	Qté dossierets	Profondeur rayon
------------------	---------	----------------	------------------

### DOUBLE FACE

ADS6636DF	66"	2	7"
ADS8436DF	84"	3	7"
ADS9036DF	90"	3	7"



- NOTE:
- Dos plein pour la section du haut disponible en option.
  - Section d'extrémité disponible à 18" et 24" de profondeur.
  - La dimension des rayons ajustable et des rayons de bases est réelle.
  - La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.

## PRÉSENTOIR ET RANGEMENT À REVUES BREP-1




### CABINET PRÉSENTOIR

Cette unité de rangement préassemblée contient 5 rayons présentoirs pour périodiques.

Le rayon présentoir se soulève pour l'accès au rayon de rangement, chaque espace de rangement (5) peut recevoir 4 piles de périodiques (8" de hauteur).

72" H x 37 1/2" L x 20" P



# ÉTAGÈRE AVEC BASE OUVERTE «T»



**SIMPLE FACE**

Profondeur nominale du rayon    Section initiale    Section d'allonge

**42" HAUTEUR**

**3 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP423608S	TP423608A
9"	TP423609S	TP423609A
10"	TP423610S	TP423610A
12"	TP423612S	TP423612A

**48" HAUTEUR**

**3 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP483608S	TP483608A
9"	TP483609S	TP483609A
10"	TP483610S	TP483610A
12"	TP483612S	TP483612A

**66" HAUTEUR**

**5 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP663608S	TP663608A
9"	TP663609S	TP663609A
10"	TP663610S	TP663610A
12"	TP663612S	TP663612A

**78" HAUTEUR**

**6 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP783608S	TP783608A
9"	TP783609S	TP783609A
10"	TP783610S	TP783610A
12"	TP783612S	TP783612A

**90" HAUTEUR**

**7 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP903608S	TP903608A
9"	TP903609S	TP903609A
10"	TP903610S	TP903610A
12"	TP903612S	TP903612A



**DOUBLE FACE**

Profondeur nominale du rayon    Section initiale    Section d'allonge

**42" HAUTEUR**

**6 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP423616S	TP423616A
9"	TP423618S	TP423618A
10"	TP423620S	TP423620A
12"	TP423624S	TP423624A

**48" HAUTEUR**

**6 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP483616S	TP483616A
9"	TP483618S	TP483618A
10"	TP483620S	TP483620A
12"	TP483624S	TP483624A

**66" HAUTEUR**

**10 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP663616S	TP663616A
9"	TP663618S	TP663618A
10"	TP663620S	TP663620A
12"	TP663624S	TP663624A

**78" HAUTEUR**

**12 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP783616S	TP783616A
9"	TP783618S	TP783618A
10"	TP783620S	TP783620A
12"	TP783624S	TP783624A

**90" HAUTEUR**


**14 RAYONS AJUSTABLES**

8"	TP903616S	TP903616A
9"	TP903618S	TP903618A
10"	TP903620S	TP903620A
12"	TP903624S	TP903624A

- NOTE:
- La base en «T» est peinte.
  - Disponible plaquée chrome en option.
  - La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.
  - Des roues sont disponibles sur demande pour les unités de base en « T ».
  - La photo à titre de référence seulement. La quantité de rayons varie selon la hauteur.

# PANNEAU LATÉRAL

## PANNEAU LATÉRAL (MÉTAL) POUR ÉTAGÈRE À RAYONS



### SIMPLE FACE

#### 42" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS4208-PAT	7"	9 3/8"
EPAS4209-PAT	8"	10 3/8"
EPAS4210-PAT	9"	11 3/8"
EPAS4211-PAT	9"	11 3/8"
EPAS4212-PAT	11"	13 3/8"
EPAS4213-PAT	11"	13 3/8"

#### 84" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS8408-PAT	7"	9 3/8"
EPAS8409-PAT	8"	10 3/8"
EPAS8410-PAT	9"	11 3/8"
EPAS8411-PAT	9"	11 3/8"
EPAS8412-PAT	11"	13 3/8"
EPAS8413-PAT	11"	13 3/8"

#### 48" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS4808-PAT	7"	9 3/8"
EPAS4809-PAT	8"	10 3/8"
EPAS4810-PAT	9"	11 3/8"
EPAS4811-PAT	9"	11 3/8"
EPAS4812-PAT	11"	13 3/8"
EPAS4813-PAT	11"	13 3/8"

#### 90" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS9008-PAT	7"	9 3/8"
EPAS9009-PAT	8"	10 3/8"
EPAS9010-PAT	9"	11 3/8"
EPAS9011-PAT	9"	11 3/8"
EPAS9012-PAT	11"	13 3/8"
EPAS9013-PAT	11"	13 3/8"

#### 66" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS6608-PAT	7"	9 3/8"
EPAS6609-PAT	8"	10 3/8"
EPAS6610-PAT	9"	11 3/8"
EPAS6611-PAT	9"	11 3/8"
EPAS6612-PAT	11"	13 3/8"
EPAS6613-PAT	11"	13 3/8"

#### 93" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS9308-PAT	7"	9 3/8"
EPAS9309-PAT	8"	10 3/8"
EPAS9310-PAT	9"	11 3/8"
EPAS9311-PAT	9"	11 3/8"
EPAS9312-PAT	11"	13 3/8"
EPAS9313-PAT	11"	13 3/8"

#### 78" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAS7808-PAT	7"	9 3/8"
EPAS7809-PAT	8"	10 3/8"
EPAS7810-PAT	9"	11 3/8"
EPAS7811-PAT	9"	11 3/8"
EPAS7812-PAT	11"	13 3/8"
EPAS7813-PAT	11"	13 3/8"

NOTE: • Le panneau latéral standard est fourni en acier texturé.

• Des panneaux en acier uni, en bois et en plastique laminé sont disponibles en option.


• Communiquer avec votre représentant pour plus de détails.

• La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.



# PANNEAU LATÉRAL

## PANNEAU LATÉRAL (MÉTAL) POUR ÉTAGÈRE À RAYONS PERFORÉS



### Cadre de finition

Disponible en option.

Utilisation avec les panneaux latéraux en bois ou en plastique laminé.

### DOUBLE FACE

#### 42" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAD4216-PAT	14"	16 3/4"
EPAD4218-PAT	16"	18 3/4"
EPAD4220-PAT	18"	20 3/4"
EPAD4224-PAT	22"	24 3/4"
EPAD4232-PAT	30"	32 3/4"

#### 84" HAUTEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base	Largeur panneau
EPAD8416-PAT	14"	16 3/4"
EPAD8418-PAT	16"	18 3/4"
EPAD8420-PAT	18"	20 3/4"
EPAD8424-PAT	22"	24 3/4"
EPAD8432-PAT	30"	32 3/4"

#### 48" HAUTEUR

EPAD4816-PAT	14"	16 3/4"
EPAD4818-PAT	16"	18 3/4"
EPAD4820-PAT	18"	20 3/4"
EPAD4824-PAT	22"	24 3/4"
EPAD4832-PAT	30"	32 3/4"

#### 90" HAUTEUR

EPAD9016-PAT	14"	16 3/4"
EPAD9018-PAT	16"	18 3/4"
EPAD9020-PAT	18"	20 3/4"
EPAD9024-PAT	22"	24 3/4"
EPAD9032-PAT	30"	32 3/4"

#### 66" HAUTEUR

EPAD6616-PAT	14"	16 3/4"
EPAD6618-PAT	16"	18 3/4"
EPAD6620-PAT	18"	20 3/4"
EPAD6624-PAT	22"	24 3/4"
EPAD6632-PAT	30"	32 3/4"

#### 93" HAUTEUR


EPAD9316-PAT	14"	16 3/4"
EPAD9318-PAT	16"	18 3/4"
EPAD9320-PAT	18"	20 3/4"
EPAD9324-PAT	22"	24 3/4"
EPAD9332-PAT	30"	32 3/4"

#### 78" HAUTEUR

EPAD7816-PAT	14"	16 3/4"
EPAD7818-PAT	16"	18 3/4"
EPAD7820-PAT	18"	20 3/4"
EPAD7824-PAT	22"	24 3/4"
EPAD7832-PAT	30"	32 3/4"

- NOTE:
- Le panneau latéral standard est fourni en acier texturé.
  - Des panneaux en acier uni, en bois et en plastique laminé sont disponibles en option.
  - Communiquer avec votre représentant pour plus de détails.
  - La dimension des rayons ajustables et des rayons de bases est réelle. Pour la dimension nominale, ajouter 1" à la dimension réelle.


# TABLETTE AU SOMMET



**SECTION BASSE  
SIMPLE FACE**

No.	Largeur réelle Tablette	Profondeur Dimension «D»
<b>SIMPLE FACE</b>		
Recommandé pour section basse (66" haut et moins)		
ACTS3608ULA	36	9 7/32"
ACTS3609ULA	36	10 7/32"
ACTS3610ULA	36	11 7/32"
ACTS3611ULA	36	12 7/32"
ACTS3612ULA	36	13 7/32"
ACTS3613ULA	36	14 7/32"
ACTS3616ULA	36	17 7/32"



- Dimensions profondeur de la tablette au sommet est réelle
- La tablette au sommet couvre le cadre montant
- Ne peut être utilisé par des unités double face



**SECTION BASSE  
DOUBLE FACE**

No.	Largeur réelle Tablette	Profondeur Dimension «D»
<b>DOUBLE FACE</b>		
Recommandé pour section basse (66" haut et moins)		
ACTD3616A	36	16 3/8"
ACTD3618A	36	18 3/8"
ACTD3620A	36	20 3/8"
ACTD3622A	36	22 3/8"
ACTD3624A	36	24 3/8"
ACTD3626A	36	26 3/8"
ACTD3632A	36	32 3/8"

- Dimensions profondeur de la tablette au sommet est réelle
- La tablette au sommet couvre les deux côtés
- Ne peut être utilisé pour une unité simple face



**SIMPLE / DOUBLE FACE**

No.	Largeur réelle Tablette	Profondeur Dimension «D»
<b>SIMPLE FACE - DOUBLE FACE</b>		
Recommandé pour section haute (78" haut et plus)		
ACTS3608A	36	7 7/32"
ACTS3609A	36	8 7/32"
ACTS3610A	36	9 7/32"
ACTS3611A	36	10 7/32"
ACTS3612A	36	11 7/32"
ACTS3613A	36	12 7/32"
ACTS3616A	36	15 7/32"

- Dimensions profondeur de la tablette au sommet est réelle
- La tablette au sommet couvre le cadre montant
- La section double requiert deux tablettes au sommet

NOTE: • Remplacer 24 ou 30 à l'intérieur du numéro du catalogue quand nécessaire  
• Un support est requis pour utiliser un appui-livre en broche. Contacter Montel pour plus d'information.



## DOS PLEINE HAUTEUR

No. de catalogue	Hauteur
<b>Largeur 36"</b>	
L3636BA	36"
L4236BA	42"
L4836BA	48"
L5436BA	54"
L6036BA	60"
L6636BA	66"
L7236BA	72"
L7836BA	78"
L8436BA	84"
L9036BA	90"
L9336BA	93"
L10236BA	102"



## MONTANT MURAL

No. de catalogue	Hauteur
L36WSC	36"
L42WSC	42"
L48WSC	48"
L54WSC	54"
L60WSC	60"
L66WSC	66"
L72WSC	72"
L78WSC	78"
L84WSC	84"
L90WSC	90"
L93WSC	93"
L102WSC	102"



## COIN INTERMÉDIAIRE

Indiquer la profondeur nominale du rayon de base, des côté à couvrir et la hauteur des sections.



## COIN DE FINITION

Indiquer la profondeur nominale du rayon de base, des côté a couvrir et la hauteur des sections, mais ajouter x2 lorsque double face.



# CADRE MONTANT / TRIANGLE DE RENFORT



## CADRE MONTANT SÉISMIQUE AVEC RENFORT / 2 TUBES

TRIANGLES DE RENFORT NON INCLUS.  
VOIR CI-CONTRE.

No. de catalogue	Hauteur
L78362TA	78"
L84362TA	84"
L90362TA	90"
L93362TA	93"



## CADRE MONTANT

No. de catalogue	Hauteur
L3636A	36"
L4236A	42"
L4836A	48"
L5436A	54"
L6036A	60"
L6636A	66"
L7236A	72"
L7836A	78"
L8436A	84"
L9036A	90"
L9336A	93"
L10236A	102"

- Des largeurs de 24" et 30" sont disponibles.
- Inscrire 24" ou 30" lorsque requis.

## TRIANGLE DE RENFORT SIMPLE FACE - GAUCHE ET DROIT

No. de catalogue	Profondeur base
G9008SF*A	7"
G9009SF*A	8"
G9010SF*A	9"
G9012SF*A	11"

\*Spécifier gauche (G) ou droit (D).

## TRIANGLE DE RENFORT DOUBLE FACE

No. de catalogue	Profondeur base
G9016DFA	14"
G9018DFA	16"
G9020DFA	18"
G9022DFA	20"
G9024DFA	22"

- La mesure des bases est de dimension réelle.



## RAYON AJUSTABLE 36" DE LARGEUR


No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
LS3608A	7"
LS3609A	8"
LS3610A	9"
LS3612A	11"
LS3616A	15"



## RAYON DE BASE 36" DE LARGEUR


No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
L3608BSA	7"
L3609BSA	8"
L3610BSA	9"
L3612BSA	11"
L3616BSA	15"

• Les unités double face requièrent 2 bases.



## RAYON AJUSTABLE PERFORÉ 36" DE LARGEUR

No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
FS3609A	9"
FS3611A	11"
FS3613A	13"
FS3615A	15"



## RAYON DE BASE PERFORÉ 36" DE LARGEUR (DIVISEURS NON INCLUS)

No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
F3609BSA	9"
F3611BSA	11"
F3613BSA	13"
F3615BSA	15"

• Les unités double face requièrent 2 bases.



## DIVISEUR

No. de catalogue		Profondeur réelle du rayon
6" Hauteur	9" Hauteur	
F68	F98	9"
F610	F910	11"
F612	F912	13"
F614	F914	15"



## CÔTÉ MÉTALLIQUE DE FINITION POUR BASE

No. de catalogue	Profondeur réelle de la base
L08SC	7"
L09SC	8"
L10SC	9"
L12SC	11"

• Utilisé lorsqu'il n'y a pas de panneau latéral.

# RAYONS




## TIRETTE DE CONSULTATION

«L» Serie L3612SRA  
 «F» Serie F3611SRA  
 Largeur du rayon escamotable: 30" (réelle)  
 Profondeur: 11" (réelle)



## RAYON À GRADIN

POUR MICROFILMS, CASSETTES,  
 LIVRES DE POCHE  
 9" Rayon (réelle) L3610TTSA



## RAYON MICROFILM

4" Profondeur rayon L3604MF  
 6" Profondeur rayon L3606MF



## RAYON AVEC DOS INTÉGRÉ

	No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
<b>Rayon</b>	FS3607NSA	7"
	FS3608NSA	8"
	FS3609NSA	9"
	FS3611NSA	11"
	FS3612NSA	12"
<b>Base</b>	F3607NSBSA	7"
	F3608NSBSA	8"
	F3609NSBSA	9"
	F3611NSBSA	11"
	F3612NSBSA	12"



## RAYON ET BASE AVEC DOS INTÉGRAL 1 1/2" DE HAUTEUR

ADAPTÉ POUR L'APPUI-LIVRE EN BROCHE COULISSANT L8-9LBWB

	No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
<b>Rayon</b>	FS3607LBA	7"
	FS3608LBA	8"
	FS3609LBA	9"
	FS3611LBA	11"
	FS3612LBA	12"
<b>Base</b>	F3607LBBSA	7"
	F3608LBBSA	8"
	F3609LBBSA	9"
	F3611LBBSA	11"
	F3612LBBSA	12"



# OPTION DE RAYONS

**Fermé**



**Ouvert**



## RAYON À PÉRIODIQUES PIVOTANT

Hauteur du présentoir 14" avec rayon de rangement de 11" (réelle)  
LS3614PHA

Pour rayon de rangement 15" (réelle)  
LS3614PHA-16

## RAYON DE BASE À PÉRIODIQUES PIVOTANT

Hauteur du présentoir 14" avec rayon de rangement de 11" (réelle)  
L3614PHBA

Pour rayon de rangement de 15" (réelle)  
L3614PHBA-16

## RAYON À PÉRIODIQUES BASCULANT

No de catalogue	Profondeur du rayon présentoir	Profondeur réelle du rayon horizontal
-----------------	--------------------------------	---------------------------------------

### Rayon

L3612BRMA-13	12"	13"
L3612BRMA-15	12"	15"
L3614BRMA-15	14"	15"

No de catalogue	Profondeur du rayon de base	Profondeur réelle du rayon horizontal de base
-----------------	-----------------------------	---

### Base

L3612BRMBSA-13	12"	13"
L3612BRMBSA-15	12"	15"
L3614BRMBSA-15	14"	15"

## RAYON À PÉRIODIQUES FIXE

Présentoir hauteur de 11"  
avec côtés 9" (réelle)

L3611PF

## RAYON À PÉRIODIQUES PIVOTANT

AVEC DIVISEURS DE COMPARTIMENT

Rayon	LS3614PHA-DV11	11"
	LS3614PHA-DV15	15"

Base	L3614PHBA-DV11	11"
	L3614PHBA-DV15	15"


Les diviseurs sont optionnels et sont utilisés pour compartimenter le rayon.

## RAYON À PÉRIODIQUES PIVOTANT

AVEC COUVERCLE DE PLEXIGLASS

Rayon	LS3614PHA-P	11"
	LS3614PHA-16-P	15"

Base	LS3614PHBA-P	11"
	LS3614PHBA-16-P	15"




## RAYONS



**RAYON A PROFIL BAS HAUTEUR 4"**

No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
LS3608LPA	7"
LS3609LPA	8"
LS3610LPA	9"
LS3612LPA	11"
LS3616LPA	15"



**RAYON DE RANGEMENT**

No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
L3608UA	7"
L3609UA	8"
L3610UA	9"
L3612UA	11"
L3616UA	15"
U3618A	17"
U3622A	21"

## RAYON UNIVERSEL

RAYON PRÉSENTOIR POUR: VIDÉO CASSETTES, AUDIO CASSETTES, LIVRES DE CONSULTATION, LIVRES D'ART, NOUVEAUTÉS



**PRÉSENTOIR UNIVERSEL UNI**

	No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
<b>Rayon</b>	LS3610UDA	9"
<b>Base</b>	L3610UDBSA	9"
	L3612UDBSA	11"



**PRÉSENTOIR UNIVERSEL PERFORÉ**

DIVISEURS EN OPTION - MODÈLE F57 REQUIS

	No. de catalogue	Profondeur réelle du rayon
<b>Rayon</b>	FS3609UDA	9"
<b>Base</b>	F3609UDBSA	9"
	F3611UDBSA	11"



## DOSSERET AJUSTABLE

3" Hauteur L36X



## DOSSERET AJUSTABLE AVEC RETRAIT

3" Hauteur L36RX



## BOÎTE DE RANGEMENT

Pour: vidéo cassettes, disques CD, livres de consultation, livres pour enfant.


36" L x 11" P x 7 1/2" H L3612BBA  
36" L x 15" P x 7 1/2" H L3616BBA



## PRÉSENTOIR À LIVRES

Présentoir L36PDA

Application typique  
(Rayon non inclus)



## RAYON MULTIMÉDIA

No de catalogue Profondeur  
total du rayon  
F3612MBA 12"

# RAYONS



## SUPPORTS POUR TABLE DE TRAVAIL

POUR DESSUS EN PLASTIQUE LAMINÉ 21" (NON INCLUS)

Supports (paire) LTB19



## SUPPORTS POUR Pochettes suspendues

(OBJETS DIVERS)

11" Profondeur (réelle) L12RODA



## DOSSERET POUR APPUI-LIVRE EN BROCHE

3" Hauteur

L36XWB



## SUPPORT À JOURNAUX

(TIGES SUPPORTS NON INCLUSES / OFFERTES EN OPTION)

Pour 6 supports LNB36 13 1/2" (hauteur totale)

Pour 10 supports LNB36-10 21 3/4" (hauteur totale)





## TIROIR FIXE À RANGEMENT DIVERS

AVEC 6 TIGES DE SÉPARATION, 5 ESPACES DE RANGEMENT

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**

F3611FDA      11"



## TIROIR COULISSANT À RANGEMENT DIVERS

AVEC 6 TIGES DE SÉPARATION, 5 ESPACES DE RANGEMENT

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**

F3611SDA      11"



## TIROIR COULISSANT À PLATEAU SIMPLE

AVEC 6 DIVISEURS FIXES

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**      **Hauteur**

F3611STDA      11"      7"




## TIROIR COULISSANT À PLATEAU DOUBLE

AVEC 6 DIVISEURS FIXES

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**      **Hauteur**

F3611DTDA      11"      7"



## RAYON INCLINÉ POUR PÉRIODIQUE

AVEC DEVANT DE 3"

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon incliné**

L3611LPF      11"




## PRÉSENTOIR À PÉRIODIQUE BASCULANT

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**

LS3614PDTU      15"

• La mesure des rayons est de dimension réelle.



## RAYON POUR MÉDIA À GRADIN SIMPLE

DIVISEURS EN OPTION. MODÈLE FMS67 REQUIS

**Rayon**      **No. de catalogue**      **Profondeur rayon**

FS3608MSA      8"

FS3609MSA      9"

**Base**      **No. de catalogue**      **Profondeur rayon**

F3608MSBA      8"

F3609MSBA      9"

F3611MSBA      11"




## RAYON POUR MÉDIA À GRADIN DOUBLE

DIVISEURS EN OPTION. MODÈLE FMS67 REQUIS

**No. de catalogue**      **Profondeur rayon**      **Hauteur**

FS3615MSA      15"      17"

# ACCESSOIRES



## VÉRIN AJUSTABLE

19.200.005.01

Note : Capuchon en plastique optionnel



## ESPACEUR INCLINÉ

Utilisé pour incliner les rayons 307349

No catalogue	Profondeur réelle du rayon	Degré d'inclinaison
19.702.416.07	7" - 8"	5°
19.702.416.09	9" - 10"	5°
19.702.416.11	11" - 12"	5°
19.702.416.15	15"	5°
19.702.418.09	9"	12°
19.702.418.10	10"	12°
19.702.418.11	11"	12°
19.702.418.12	12"	12°



## STABILISATEUR

Traverse de liaison 7'-6" long TTS92



## ALLONGE DE CADRE MONTANT

Disponible. Contactez nos bureaux de vente.



## PORTE-CARTE

Auto-adhésif Aluminium L2CHNMA  
Étiquettes (pqt 10) C38.687.001



## ANGLE D'ATTACHE AU MUR

2" x 3" LWAA



## INDICATEUR DE RANGÉE

Double Face Aluminium L2RFA



## ÉQUERRE POUR DESSUS EN BOIS

POUR DESSUS EN BOIS OU PLASTIQUE LAMINÉ

No. de catalogue	Profondeur rayon réelle
------------------	-------------------------

L08UWT2	7"
L09UWT2	8"
L10UWT2	9"
L12UWT2	11"



## ATTACHE AU SOL

(VISSERIE INCLUSE)  
19.200.026.01

## LUMINAIRE DE SOMMET



### ÉCLAIRAGE AU-DESSUS DE L'ALLÉE

No de catalogue	Largeur
40.240.214.01	36"
40.240.213.01	48"

- Approuvé UL
- Contactez nos bureaux de vente pour les détails techniques



## ACCESSOIRES



### APPUI-LIVRE EN BROCHE

L8-9XWB  
L10-12XWB

Dossieret ajustable pour appui-livre en broche vendu séparément (voir p.21)



### APPUI-LIVRE EN BROCHE COULISSANT

L8-9LBWB


Pour rayon avec dos intégral de 1 1/2" (voir p.17)





## APPUI-LIVRE EN BROCHE

7" - 9" Rayons	L8W	W Type
10" - 11" - 12" Rayons	L12W	W Type
8" à 12" Rayons	L8-12W	V Type



## APPUI-LIVRE

	Avec base unie	Avec base anti-dérapante	Avec base magnétique
<b>6" Hauteur</b>	LM6S	LM6S CORK	LM6S MAG
<b>9" Hauteur</b>	LM9S	LM9S CORK	LM9S MAG



## CHARIOT À LIVRES

BCL-A (2 tablettes inclinées et 1 tablette unie)



## CHARIOT À LIVRES

BCL-B (3 tablettes unies)



## CHARIOT À LIVRES

BCL-C (3 tablettes unies)  
BCL-D (2 tablettes inclinées et 1 tablette unie)

## LISTE DE RÉFÉRENCES DE DIFFÉRENTS PROJETS AETNASTAK

Bibliothèque Armand Cardinal, Mont St-Hilaire, QC  
Bibliothèque Cécile Rouleau, Québec, QC  
Bibliothèque de Baie-d'Urfée, Baie d'Urfée, QC  
Bibliothèque de Bromont, Bromont, QC  
Bibliothèque de Candiac, Candiac, QC  
Bibliothèque de Charny, Charny, QC  
Bibliothèque de Contrecoeur, Contrecoeur, QC  
Bibliothèque de Deux-Montagnes, Deux-Montagnes, QC  
Bibliothèque de Dorval, Dorval, QC  
Bibliothèque de la paroisse Notre-Dame, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, QC  
Bibliothèque de Montréal, Montréal QC  
Bibliothèque de Neuville, Neuville, QC  
Bibliothèque de Princeville, Princeville, QC  
Bibliothèque de Rigaud, Rigaud, QC  
Bibliothèque de St-Eustache, St-Eustache, QC  
Bibliothèque du Barreau du Québec, Québec, QC  
Bibliothèque Eleanor London Library, Côte-St-Luc, Montréal, QC  
Bibliothèque Gabrielle-Roy, Québec, QC  
Bibliothèque Germaine Guévremont, Laval, QC  
Bibliothèque Gratien Lapointe, Trois-Rivières, QC  
Bibliothèque Montarville-Boucher de la Bruère, Boucherville, QC  
Bibliothèque Municipale de Châteauguay  
Bibliothèque Municipale de l'Assomption, l'Assomption, QC  
Bibliothèque Municipale de Mercier, Mercier, QC  
Bibliothèque Municipale de Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC  
Bibliothèque Municipale Les Coteaux, Les Coteaux, QC  
Bibliothèque Notre-Dame de Mont-Carmel, Mont-Carmel, QC  
Bibliothèque Notre-Dame des Prairies, Notre-Dame des Prairies, QC  
Bibliothèque Paul O. Trépanier, Granby, QC  
Bibliothèque Publique de Pierrefonds, Pierrefonds, QC  
Bibliothèque Rina-Lasnier, Joliette, QC  
Bibliothèque St-Damien, St-Damien de Brandon, QC  
Bibliothèque St-Lin-des-Laurentides, St-Lin-des-Laurentides, QC  
Bibliothèque St-Luc, St-Luc, QC  
Bibliothèque St-Philippe, St-Philippe, QC  
Bibliothèque Yves Thériault, Laval, QC  
École Polytechnique de Montréal, QC  
Grande Bibliothèque - Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Société Radio-Canada, Montréal, QC  
Université de Québec à Montréal, Montréal, QC  
Université Concordia, Montréal, QC  
Université Laval, Sainte-Foy, QC



Bibliothèque Municipale de Châteauguay



Grande Bibliothèque  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec



Bibliothèque de Notre-Dame du Mont-Carmel

## Un mot sur notre entreprise

Établie en 1924, Montel est la pionnière des systèmes de rangement mobiles à haute densité en Amérique du Nord. Manufacturière de produits pour les bureaux, les institutions, les bibliothèques, les musées, les gouvernements, les secteurs de la santé, militaire, industriel et de commerce de détail, Montel a à son actif certains des projets les plus prestigieux en Amérique du Nord et dans le monde entier. L'entreprise dessert sa clientèle via un solide réseau de distributeurs autorisés, répartis dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Latine, de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de nos produits et services ou pour consulter une liste des distributeurs, visitez notre site Web à l'adresse [www.montel.com](http://www.montel.com) ou téléphonez au 1-800-935-0235.



# MONTEL®

Tout le potentiel de votre espace

800-935-0235

[system@montel.com](mailto:system@montel.com) - [www.montel.com](http://www.montel.com)

DEPUIS  
1924

ISO  
9001 : 2008

